

Laboratorion nimi	Asiakasnumero
	0 0 1

Pitkäjaksoinen humaaniseerumi, DayTrol DT 10

Kuukausi 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

 / 2 0 1 0

Rastita kierroskuukauden numeroa vastaava ruutu

Päivä	Na	K	Krea	Gluk	Ca	Uraat	Kol	Trigly	Bil	AFOS	Amyl	ASAT	ALAT	CK	GT	Kol-HDL
	0001 mmol/l	0002 mmol/l	0005 µmol/l	0009 mmol/l	0010 mmol/l	0013 µmol/l	0014 mmol/l	0015 mmol/l	0016 µmol/l	0017 U/l 37°C	0018 U/l 37°C	0019 U/l 37°C	0020 U/l 37°C	0021 U/l 37°C	0032 U/l 37°C	0047 mmol/l
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																

Huom. Tuloslomakkeiden tulee olla Labqualityn toimistossa seuraavan kuukauden kolmantena

työpäivänä, jotta tulokset ehtivät tulokäsittelyyn!

Ratamestarinkatu 11  
00520 HELSINKI

fax. +358 9 8566 8280  
+358 9 8566 8281



# 1

Pitkäjaksoinen humaaniseerumi, DayTrol DT 10

Laboratorion nimi	Asiakasnumero
	0 0 1

Sivu 2

Kuukausi 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

 / 2 0 1 0  
Rastita kierroskuukauden numeroa vastaava ruutu

Päivä	Na	K	Krea	Gluk	Ca	Uraat	Kol	Trigly	Bil	AFOS	Amyl	ASAT	ALAT	CK	GT	Kol-HDL
	0001 mmol/l	0002 mmol/l	0005 µmol/l	0009 mmol/l	0010 mmol/l	0013 µmol/l	0014 mmol/l	0015 mmol/l	0016 µmol/l	0017 U/l 37°C	0018 U/l 37°C	0019 U/l 37°C	0020 U/l 37°C	0021 U/l 37°C	0032 U/l 37°C	0047 mmol/l
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																

Huom. Tuloslomakkeiden tulee olla Labqualityn toimistossa seuraavan kuukauden kolmantena työpäivänä, jotta tulokset ehtivät tuloskäsittelyyn!

Ratamestarinkatu 11  
00520 HELSINKI

fax. +358 9 8566 8280  
+358 9 8566 8281

Laboratorion nimi	Asiakasnumero
	0 0 1

## Pitkäjaksoinen humaniseerumi, DayTrol DT 10

Kuukausi 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

 / 2 0 1 0

Rastita kierroskuukauden numeroa vastaava ruutu

Päivä	Cl	Laktaat	Urea	Prot	Alb	Mg	Pi	LD	Fe	Transf	TfR	T4	TSH	T4-V	Li	Osmol
	0003 mmol/l	0004 mmol/l	0006 mmol/l	0007 g/l	0008 g/l	0011 mmol/l	0012 mmol/l	0022 U/l 37°C	0023 µmol/l	0025 g/l	0060 mg/l	0028 nmol/l	0033 mU/l	0034 pmol/l	0040 mmol/l	0050 mosm/kg
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																

Huom. Tuloslomakkeiden tulee olla Labqualityn toimistossa seuraavan kuukauden kolmantena työpäivänä, jotta tulokset ehtivät tuloskäsittelyyn!

Ratamestarinkatu 11  
00520 HELSINKI

fax. +358 9 8566 8280  
+358 9 8566 8281

Laboratorion nimi	Asiakasnumero
	0 0 1

**Pitkäjaksoinen humaaniseerumi, DayTrol DT10**

Kuukausi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

/ 2 0 1 0

Rastita kierroskuukauden numeroa vastaava ruutu

Päivä	Cl	Laktaat	Urea	Prot	Alb	Mg	Pi	LD	Fe	Transf	TfR	T4	TSH	T4-V	Li	Osmol
	0003 mmol/l	0004 mmol/l	0006 mmol/l	0007 g/l	0008 g/l	0011 mmol/l	0012 mmol/l	0022 U/l 37°C	0023 µmol/l	0025 g/l	0060 mg/l	0028 nmol/l	0033 mU/l	0034 pmol/l	0040 mmol/l	0050 mosm/kg
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																

**Huom. Tuloslomakkeiden tulee olla Labqualityn toimistossa seuraavan kuukauden kolmantena työpäivänä, jotta tulokset ehtivät tulokäsittelyyn!**

 Ratamestarinkatu 11  
 00520 HELSINKI

 fax. +358 9 8566 8280  
 +358 9 8566 8281